





Désignation: Sciaccarello
Clos 10 Planche 19 côté A Nº 7

Vigueur: 2

Date de mâturité: 24.8,59

Charge: P:0

S. 10

Mass 24

Mulliande 24

30

140

50

Luntmilanta

Désignation

Chasel Planche 19côté A No 7

Vigueur: 2

Date de mâturité 18\_8.60

Charge P\_0

8.10

20

30

43

53

```
Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Désignation: Seixecarello:

Clos IX planche 12 - Rang A - Souche 4

Vigueur: 2

Date de Véraison: 5.8.65

Date de maturité: 30.8.65

Pourriture: 0 - II - P - L - M - E

BAIE: TG - G - M I P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

Saveur: 0 - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - sph. - All. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 1

avec pépins - apyrène

s 3 1

s 4 0 jus: inc. - coloré

s 5 0

Pédoncule: L- M C
```

				======		=======	======	-======	-===	
	! Nombre ! total	DATES								
	!	15/3	148 3	1 21/3	!!		!!!	!!!		
1	14	1	14	! 2 .!	!	!	!	!		
2	6	0	12	13 ~!	!	i	!	!		
3	6	0	0	1	i	!	!	!		
4	! 4	D	11	12 ~!	i	!	!	!		
5	1	!		10 1	0 Re 2	1-3-160x	1	i		

	!Nombre !total !		16,3			DA!	ES				!!!
1	! 8	14	4 4					!	!	!	一
2	! 9	! )	! 2!	!				!	!	i	i
3	! 8	! 3	: 5 4 !	!				!	!	!	1
4	17	12	! 4 !	!				!	!	!	1
5	! 10	14	64!	!				!	i	i	1
6	!!	!	!!!	D-le	16-3	612			!	!	1
7	!	!	!!!	!	+10			!	!	!	1
8		!	!!!	!				!!	!	!	1
9	!	!	!!!	!				!	!	!	1
10	!	!						!!	!	!	1
	!	!	!!	!	!		!	!	1	!	1

nlantanlantanlantanlantanl

Lundondondo

	ée : 1965	17	C12A4	. Désie	enation	Acia	ccare	llo	
====	! Nombre	 							
	! total	27.3	!	!!!!	!!!	!	!!!	!	
1	: 5	! 2 !	!	!	!	!	!	!	
2	: 4	2 *		!					
3	: 4	2 4	i						
4	5	2		į					
5	2	2 *				!!!			
				27.3					

Désignation: Sciace arella.

VASSAL Sol Mo Planche 19 Côté A Nº 7 Souche 12345.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- 42 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai 59

Faible

Nº ordre

Luntunlanta

Désignation :

Sciaccarello

VASSAL Clio Planche 19 côté A Nº 7 souche 1 2 3 4 G.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement (2)

## (I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes Angel Mai 59

Nº ordre

luntunduntu

Désignation :

Sciacoarello

VASSAL Cl 10 Planche 19 côté A Nº 7 souche 1. 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies ② - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N.º ordre

Désignation

Juntandanta

Sciaccarello

VASSAL Cl Mo Planche 19 côté nº A 7 souche 1 2 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 Face inférieure : verte (1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3.

    vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Nº d'ordre

Juntandanta

Sciaccarella

Désignation

VASSAL CLW planche 19 côté A Nº 7 souche 1 2 3 4 5.

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovcïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Angel 1959 Planche .... X . 12 A.4... Côté ..... Rang ..... souche 1/2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1) moyen (2), court (3) : grêle (1) fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), actelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4) marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(3). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntonlanta

Calvo 71

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : SCIACCARELLO . .
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L . . . . . . . . . . . . . . . 1 - ②.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : (1)-(2)-(3)
                 : 4-5.
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Juntumlunti